




SCHEDE MACCHINE TERMOFORMATRICI
DA LASTRA USATE DISPONIBILI – REV.09 del 06/11/2018

POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A01	ALPI SS-CV	<p align="center">TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	1500X1000 PROF. 500	<p align="center">€ 75.000,00 Prezzo per macchina revisionata con schede e O.P.</p>
SITUAZIONE ATTUALE: DA REVISIONARE. Consegna: 3 mesi da ricevimento ordine.				
ANNO COSTRUZIONE: 1995				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Idraulico.	




POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A02	ALPI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	<p>2500X1200 PROF. 700</p>	<p>€ 210.000,00 Prezzo per macchina come nuova con schede e O.P.</p>
<p>SITUAZIONE ATTUALE: DA ULTIMARE. Consegna: 4 mesi da ricevimento ordine.</p>				
<p>ANNO COSTRUZIONE: ---</p>				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Idraulico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Idraulico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Idraulico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H-3+3=6 kW	



P.o. box: Giorgio De Nichilo - Suisse Post – 6830 - Chiasso 1 – Cel.:+41 079 35 91 451
 Cel. Ita:+39 3492356586- E-mail:gdn.rigosas@swissonline.ch; gdn.rigosas@gmail.com
www.rigosas.com Skype: *g.denichilo* – Facebook: *Giorgio De Nichilo* updated: Jun 2016



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A03	ATEM SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	<p>2000X1000 PROF. 600</p>	<p>€ 75.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta.</p>
SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA DAL CLIENTE.				
ANNO COSTRUZIONE: ---				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Oleodinamico.	



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A04	RIGO COMI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2000X1300 PROF. 600	<p>€ 90.000,00 Prezzo macchina revisionata con schede e O.P.</p>

SITUAZIONE ATTUALE: **DA REVISIONARE.**

Consegna: 2 mesi da ricevimento ordine.

IN TRATTATIVA

ANNO COSTRUZIONE: 1997

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO	Oleodinamico.
BLOCCAGGIO LASTRA	Oleodinamico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO	Oleodinamico.
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO	200 M ³ /H – 5,5 kW

Controllo delle resistenze di riscaldamento con schede elettroniche, gestite da PLC e O.P. in forma singola, per il pannello di riscaldamento superiore, ed a coppie di due affiancate, sul pannello di riscaldamento inferiore. Con il O.P. si possono memorizzare le ricette legate ai modelli e richiamarle al momento del cambio della produzione.

ACCESSORI DA VENDERE CON A04	RIGO	CARICO/SCARICO PER MONOSTAZIONE 2000X1300X600	DA REVISIONARE Consegna:2 mesi	<p>€ 42.000,00 (Prezzo accessori revisionati)</p>
------------------------------------	------	--	-----------------------------------	---



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A05	VILLA SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	<p>2000X1000 PROF. 400</p>	<p>€ 30.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta, collegata e funzionante.</p>

SITUAZIONE ATTUALE: **PRONTA, COLLEGATA E FUNZIONANTE.**

ANNO COSTRUZIONE: **1995**

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO	Pneumatico.
BLOCCAGGIO LASTRA	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO	Pneumatico.
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO	Q.ty 2 x 100 M ³ /H- 3+3=6 kW





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A08	ALPI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2750X1550 PROF. 700	<p>€ 128.000,00 Prezzo per macchina revisionata con schede e O.P.</p>

SITUAZIONE ATTUALE: **DA REVISIONARE.**

Consegna: 2 mesi da ricevimento ordine.

ANNO COSTRUZIONE: **1996**

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE	Oleodinamico.
BLOCCAGGIO LASTRA	Oleodinamico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO CONTRO-STAMPO	Pneumatico.
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO	Q.ty 2 x 100 M ³ /H-3+3=6 kW

Il controllo delle resistenze per il riscaldamento della plastica, avviene mediante, schede elettroniche. Gestite da Pannello operatore (PO), in forma singola, per il pannello di riscaldamento superiore, ed a coppie di due resistenze, sul pannello di riscaldamento inferiore. La gestione è memorizzabile, a ricette.





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A08-bis	ALPI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2750X1550 PROF. 700	<p>€ 83.000,00 Prezzo per macchina revisionata con potenziometri</p>


SITUAZIONE ATTUALE: DA REVISIONARE.
 Consegna: 2 mesi da ricevimento ordine.

ANNO COSTRUZIONE: 1996

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE	Oleodinamico.
BLOCCAGGIO LASTRA	Oleodinamico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO CONTRO-STAMPO	Pneumatico.
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO	Q.ty 2 x 100 M ³ /H-3+3=6 kW






POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A010	DE VECCHI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2000X1000 PROF. 600	<p>€ 72.000,00 Prezzo per macchina come vista e piaciuta dal Cliente, con schede e PLC e P.O. Siemens.</p>
<p>SITUAZIONE ATTUALE: COLLEGATA E FUNZIONANTE DAL CLIENTE, MA DA CONTROLLARE. Consegna: 15 giorni da ricevimento ordine.</p>				
<p>ANNO COSTRUZIONE: 1999</p>				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Pneumatico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Pneumatico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H- 3+3=6 kW	





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A011	DE VECCHI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2000X1000 PROF. 600	<p>€ 117.000,00 Prezzo per macchina revisionata impianti e meccanica, con PLC e O.P. Siemens.</p>
<p>SITUAZIONE ATTUALE: COLLEGATA E FUNZIONANTE, MA DA REVISIONARE. Consegna: 2 mesi da ricevimento ordine.</p>				
<p>ANNO COSTRUZIONE: 1999</p>				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Pneumatico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Pneumatico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H- 3+3=6 kW	





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A012	ALPI MAXI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2000X1200 PROF. 700	<p>€ 225.000,00</p> <p>NEW PRICE € 146.000,00 Prezzo per macchina pronta, come nuova, con schede, PLC e O.P. Schneider.</p>
SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA, COME NUOVA.				
ANNO COSTRUZIONE: 2012				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Idraulico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Idraulico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Idraulico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H-3+3=6 kW	





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A013	ALPI MAXI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	1500X800 PROF. 500	<p>€ 150.000,00 Prezzo per macchina come nuova, pronta, con PLC e O.P. Schneider.</p>
SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA, COME NUOVA.				
ANNO COSTRUZIONE: 2012				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Idraulico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Idraulico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Idraulico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H- 3+3=6 kW	





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A014	ALPI MAXI SS-CV	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	3000X2000 PROF. 900	<p>€ 300.000,00 Prezzo per macchina come nuova, pronta, con PLC e O.P. Schneider.</p>
SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA, COME NUOVA.				
ANNO COSTRUZIONE: 2012				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Idraulico.	
BLOCCAGGIO LASTRA			Idraulico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Idraulico.	
CAPACITA' POMPA DEL VUOTO			Q.ty 2 x 100 M ³ /H- 3+3=6 kW	



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A016	VILLA - T1 BRV 2512	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2500X1200 PROF. 700	<p>€ 30.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta, collegata e funzionante.</p>

SITUAZIONE ATTUALE: **PRONTA, COLLEGATA E FUNZIONANTE.**

ANNO COSTRUZIONE: **1992**

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO	Pneumatico.
BLOCCAGGIO LASTRA (LIBRO)	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO	Pneumatico.
BLOCCAGGIO RAPIDO STAMPO	Pneumatico.
POTENZA INSTALLATA	120 kW
RESISTENZE RISCALDO	Ceramiche.
GESTIONE MOVIMENTI	PC- con Windows 98





POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A018	VILLA – T2 BRV 2512	<p>TERMOFORMATRICE DA LASTRA</p> 	2500X1200 PROF. 700	<p>€ 30.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta, collegata e funzionante.</p>

SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA, COLLEGATA E FUNZIONANTE.

ANNO COSTRUZIONE: 1993

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO	Pneumatico.
BLOCCAGGIO LASTRA (LIBRO)	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE	Pneumatico.
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO	Pneumatico.
BLOCCAGGIO RAPIDO STAMPO	Pneumatico.
POTENZA INSTALLATA	120 kW
RESISTENZE RISCALDO	Ceramiche.
GESTIONE MOVIMENTI	PC- con Windows 98





P.o. box: Giorgio De Nichilo - Suisse Post – 6830 - Chiasso 1 – Cel.:+41 079 35 91 451
 Cel. Ita:+39 3492356586- E-mail:gdn.rigosas@swissonline.ch; gdn.rigosas@gmail.com
www.rigosas.com Skype: g.denichilo – Facebook: Giorgio De Nichilo updated: Jun 2016



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A019	VILLA – T3 BRV 2513	TERMOFORMATRICE DA LASTRA 	2500X1300 PROF. 700	€ 53.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta, collegata e funzionante.
SITUAZIONE ATTUALE: PRONTA, COLLEGATA E FUNZIONANTE.				
ANNO COSTRUZIONE: 1996				
MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO			Pneumatico.	
BLOCCAGGIO LASTRA (LIBRO)			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO SUPERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO RISCALDO INFERIORE			Pneumatico.	
MOVIMENTO PIANO MOBILE CONTRO-STAMPO			Pneumatico.	
BLOCCAGGIO RAPIDO STAMPO			Pneumatico.	
POTENZA INSTALLATA			150 kW	
RESISTENZE RISCALDO			Ceramiche.	
GESTIONE MOVIMENTI			Pc- con Windows 98	



“Il giovane corre veloce; il saggio sa dove andare!!!”



POS.	MARCA E MOD.	FOTO	FORMATO (MM)	PREZZO (IVA Esclusa)
A020	THERMOFORMING	TERMOFORMATRICE DA LASTRA VIDEO A RICHIESTA	1250X800 PROF. 520	€ 24.000,00 Prezzo macchina come vista e piaciuta, collegata e funzionante.

SITUAZIONE ATTUALE: **PRONTA, COLLEGATA E FUNZIONANTE.**

ANNO COSTRUZIONE: **2011**

MOVIMENTO PIANO MOBILE INFERIORE - PORTA - STAMPO	Pneumatico.
DOPPIO PANNELLO DI RISCALDAMENTO	SUPERIORE + INFERIORE
CONTROSTAMPO	
POMPA DEL VUOTO	m3/h 100
VENTILATORI RAFFREDDAMENTO STAMPATA	Q.TA' 4
QUADRO ELETTRICO COMANDO E CONTROLLO CON PLC TOUCH SCREEN	
DIMENSIONI ESTERNE MACCHINA	Mm 3150x2150xH 4050